




用户手册

曼陀罗和谐共振仪



使用仪器前请仔细阅读手册

版本 1.0

目录

1. 一般说明	3
1.1. 产品功能和用途	3
1.2. 简介	3
1.3. 警告	4
1.4. 保修	4
1.5. 注意事项	5
1.6. 维护	5
1.7. 产品包括	6
2. 技术数据	7
2.1. 规格	7
2.2. 概述和功能	7
3. 安装和操作说明	9
3.1. 设置	9
3.2. 充电设置	9
3.2.1. 电池充电状态	10
3.3. 遥控器操作	10
3.4. 曼陀罗和谐共振仪基本操作	11
3.4.1. 协调人类或其他生物	11
3.4.2. 协调房间或空间	13
3.4.3. 物质能量传输或复制	13
3.4.4. 曼陀罗和谐共振仪的使用技巧	14
3.5. 曼陀罗和谐共振仪使用参考	15
3.5.1. 针对特定问题的程序	15
3.5.2. 特定程序使用时间	16

3.5.3. 脉轮程序使用	17
3.5.4. 人体器官最高能量使用时间	18
4. 使用曼陀罗和谐共振仪后的结果和研究	19



1. 一般说明

1.1. 产品功能和用途

感谢您使用光之曼陀罗产品。本产品已通过品管检查，并确保在出厂前状况良好。

曼陀罗和谐共振仪设计为通用宽带协调发生器 - 调制器，它可在所安装/使用的房间内，以三个频率范围（0.05-2 kHz，手动模式下一定范围的光和音乐音频系列）形成自然稳定的电磁场背景。

- 也是个人生物校正器，它的特定程序可以针对器官和脉轮作协调和调整其频率。
- 可以调节空间能量或将你的振动频率立即调整到和谐状态。
- 可以将特定的能量共振传递，编程和烙印到任何物体，液体，人物图片等上。

曼陀罗和谐共振仪配备了一个遥控器，包括所有 15 个协调程序。您可以简单地选择您喜欢的程序，或者只使用基本模式播放所有 15 个程序，以实现整体上的完美协调。

曼陀罗和谐共振仪是一款功能强大的设备，适用于所有人，最适合在家庭，运动，休闲和美容机构中使用。

1.2. 简介

近年来，电磁烟雾的概念开始越来越多地出现在媒体。电磁烟雾具有额外的负担并会对人体造成巨大的负面影响，从而引起慢性压力。

太阳上的耀斑，月亮绕地球旋转，地磁区产生这种电磁负荷（由于地球磁场的畸变），电视辐射，广播，电信，长时间在电脑前工作，点火线圈，汽车发动机，家用电器：吸尘器，风扇，榨汁机，绞肉机，咖啡磨，监视器电视，电脑，微波炉，手机等等。

人们长期以来一直在尝试解决电磁过载的问题，使用各种保护和屏蔽装置，改进电磁辐射特性（幅度，频率，矢量，方向）的生物校正器，创建反波，多屏保护，甚至是超自然防护设备。

不幸的是，所有这些尝试都没有产生良好或积极的结果，因为不同设备的发射器的频率，幅度和电磁辐射功率都在如此宽的范围内。目前还不可能开发出一种通用的仪器来抵消所有现有的电磁烟雾光谱。基本上，所有的开发人员都在创造防护设备，如手机。

现在，我们已经开发出能用于在人周围产生超越或类似自然电磁场的电磁场的方法和设备。举例，模拟场类似于物体的辐射，例如森林，尤其是桦树林的辐射。众所周知，这些场域对个人有着积极的影响。在如此混乱的辐射通量中，我们的身体被赋予一个基本的支点，他开始对其进行调谐。这个人从“压力崩溃”中解脱，进入协调状态。

在各种电磁环境的任何房间（办公室、卧室、厨房、汽车、教室、礼堂等）里使用曼陀罗和谐共振仪的许多测试中，已经有可靠的报告指出人类的状况有明显改善的现象。

1.3. 警告

请密切注意本手册中的每个注意事项和警告声明。本手册包含重要的操作信息。

此产品在寄出前状态良好，打开包裹时请检查所有产品和配件。

1.4. 保修

每个产品都已经过质量流程。如果发生故障，请立即与客户服务联系。产品保修期为 12 个月（1 年），根据保修证卡上注明的出货日期开始生效。

保修不适用于因误用或疏忽造成的损坏。如果您拆卸产品或未能提供保修卡，则保修将宣告无效。对于产品在间接或非预期使用的情况下所照成的损坏，制造商将不承担任何责任。

如果在保修期内发生故障，产品将被更换或维修，无需另外付费。制造商保留更换产品组件而不维修的权利。如果由于误用或疏忽导致故障，则用户必须支付维修费用。至于运输费和其他费用将取决于该产品落入的标准为主（请参考保修政策条款与条件）。在这种情况下，您可以事先向我们询问费用估算。

1.5. 注意事项

1. 收到产品时，请检查有无损坏。如果发现任何损坏，请勿使用本产品。如果产品损坏，请立即联系当地代理商或光之曼陀罗原厂。
2. 在任何情况下，请勿拆卸或修改产品
3. 下雨时请勿在户外使用本产品。
4. 保持产品干燥，避免使用产品于湿度过高、发热或灰尘过多的场所。
5. 清理仪器或不使用仪器时，请断开电源。

1.6. 维护

1. 使用软布或湿纸巾清理仪器
2. 为了保证仪器正常工作，必须保持仪器清洁。

1.7. 产品包括

- | | |
|--------------|----|
| 1. 曼陀罗和谐共振仪 | x1 |
| 2. 遥控器 | x1 |
| 3. 充电线 | x1 |
| 4. 曼陀罗和谐共振仪包 | x1 |



2. 技术数据

2.1. 规格

电源	充电适配器 100-240VAC 50-60 Hz 转换成 5V 2A DC 电源.
操作温度	15° C - 35° C
操作湿度	在 25° C 的温度下 40%至 80%
外壳材质	黄金柚木
尺寸	100 x 74 x 20 毫米 (长 x 宽 x 深)
净重	95 克

2.2. 概述和功能

项链挂钩

*如果用户不喜欢，可以自行撤除


LED 灯光



正面图



背面图



3. 安装和操作说明

3.1. 设置

1. 请向上推开/关按钮以开启曼陀罗和谐共振仪。



3.2. 充电设置

若要为仪器充电，请将充电电线插入充电插座（仪器底部），然后将充电电线的另一端（USB 头）连接至电源适配器，充电宝或电脑。



确保电源为 5V 2A 直流电流。



3.2.1. 电池充电状态

插入充电电线时，电池指示灯将会显示。


红 = 电池还未满/正在充电

绿 = 电池已满




请勿过度充电，以延长电池寿命。

红 - 充电中



绿 - 充满电



3.3. 遥控器操作

曼陀罗和谐共振仪配备了一个红外遥控器，其中包括 15 个协调程序。用户可以简单地为特定目的选择喜欢的程序，或者可以只使用基本的默认模式播放（此模式将连续循环播放所有 15 个程序）。



1. 默认模式：连续循环播放所有15个程序。从第一个开始至第十五个程序，从第1到第15个程序开始，然后以相反的顺序，每个程序间隔1秒。
2. 转换功能：
 - a. 和谐平衡：4个LED灯同时一起闪烁。用于人类，房间和空间协调。
 - b. 物质复制或能量传递：LED 按顺序旋转闪烁 – 顺时针，然后再逆时针旋转。用于物质复制或能量传递。
3. 减低音量
4. 增加音量
5. 15个特定和谐程序



- 遥控器起作用的有效距离在距仪器1米以内。
- 将遥控器直线对准仪器的中间（正面）。

3.4. 曼陀罗和谐共振仪基本操作

3.4.1. 协调人类或其他生物

- a. **整体协调**. 将曼陀罗和谐共振仪面向您的身体，以接收和谐频率。曼陀罗和谐共振仪与身体之间的距离约为 0.2 - 0.9 米。没有最长使用时间限制。使用遥控器选择您喜欢的特定程序，或者仅使用默认模式播放（所有程序循环播

放)。您可以使用遥控器将音量控制在舒适的水平。应用方式：冥想，瑜伽练习，阅读，喝咖啡等。它将产生一个和谐平衡的能量场，改善我们的情绪，身体系统，情绪平静，更好的放松。

b. **压力释放并保护免受工作中的有害的电磁场。**将曼陀罗和谐共振仪放在你的左侧，面向身体。曼陀罗和谐共振仪将产生强劲的风流“吹走”来自电脑，WIFI 和其他电子设备的有害电磁场。这样的运用可以使你头脑清晰和处在一个和平和谐的状态下工作。有了曼陀罗和谐共振仪的协调程序，它肯定会提高我们的身体系统的运行速度，并减轻工作环境带来的压力。在长期使用下，那位用户将在职业生涯中获得更好的表现，在工作和生活中也获得更高的满足感。

c. **调和脉轮。**使用协调程序，将曼陀罗和谐共振仪放在特定的脉轮上 5-10 分钟（参考使用参考图表-脉轮程序使用）。您可以随时以躺着的姿势进行操作，然后将曼陀罗和谐共振仪放在身体上。仅通过鼻子吸气和呼气，专注于身体中心的心轮。通过这种呼吸技术，我们可以轻松调节交感神经系统和副交感神经系统，并进入“和谐状态”。您会感到深沉的放松，我们所有的身体系统都会开始激活和调节。您可以每天或任何需要的时候做。

d. **提升特定任务执行能力和表现能力。**在阅读，演讲，做研究或需要做高度集中和专注的任何任务/工作时，您可以在左侧放置曼陀罗和谐共振仪作为能量支持。

e. **疗愈师的保护。**有了曼陀罗和谐共振仪，疗愈师现在可以在为病人进行疗愈时切断负能量的交换。将曼陀罗和谐共振仪放置在身体左侧，面向病人。能量流将带走负能量的同时，也向病者发送和谐能量。此方法也适合对其他能量敏感并造成不适症状的人。将曼陀罗和谐共振仪放置在您面前，朝向其他人或外部方向。使用这种方法，可以保护人免受不必要的能量连接。

f. **开车时使用。**开车时将曼陀罗和谐共振仪放入您的汽车中。它将在车内产生和谐的能量场。车内的每个人都会从中受益，将得到更多的放松，更好的警觉性，更少的疲劳，减少交通带来的负面情绪影响，减轻晕车症状。

3.4.2. 协调房间或空间

a. **一般空间协调。**将曼陀罗和谐共振仪放置面向南方，跟随地球能量网格的任何空间内，以达到更大的能量辐射场（Torsion Field）。一台曼陀罗和谐共振仪可以支持大约 5 至 6 立方米空间。对于更大的房间，请将曼陀罗和谐共振仪放置在靠近人的地方以获得更好的效果。

b. **风水能量校正。**将曼陀罗和谐共振仪放在角落处，能量较弱或“风水”中所说的负能量的地方。通常是没有光线或阳光的黑暗角落，封闭的空间，没有窗户或空气流通不良的洗手间/卧室/厨房将容易积聚负能量，病毒细菌。有了曼陀罗和谐共振仪，它将调和并支持该地方的能量。对于此类空间，请将它挂在面向门或朝向气流方向的墙上。曼陀罗和谐共振仪可以全天 24 小时开着。

c. **房屋/房间/空间能量屏蔽。**将曼陀罗和谐共振仪放置在房屋/办公室/营业所的入口处，作为进入该空间的人的有力过滤器。它将过滤掉那些人所携带的负面振动频率或不必要的能量。只要曼陀罗和谐共振仪在入口处一直开启着，它将为进入该空间的负能量或会影响该空间风水的烟雾产生屏蔽和过滤作用。

3.4.3. 物质能量传输或复制

a. **一般能量传输。**曼陀罗和谐共振仪可以作为能量传递工具。通过产生广泛的频谱来将能量从原始物质传递到不同的载体中。将曼陀罗和谐共振仪朝北放置，然后将能量接收目标对准它放置（北）。然后将要转移的原始物质/物体放在它的背面（南方）。打开能量传输默认模式 15 分钟以进行能量传输。

b. **向目标人物发送能量。**将曼陀罗和谐共振仪朝北放置，将目标人物/地方的黑白图片打印出来放在它前面（北方）。然后将要转移的原始物质/物体放在它的背面（南方）。打开能量传输默认模式 15-40 分钟以进行能量传输/支持。

c. **能量传输使用技巧。**现在你可以在创造任何作品时用曼陀罗和谐共振仪来协助并且从中受益。例如，当我们制作蜡烛，肥皂，绘画，雕刻等时，我们可以传输精油的能量。只需按照 a 的方法，在你创造的过程中，把曼陀罗和谐共振仪随着南至北的方向放置，特定物质/物体的能量将被传输并包含在最终的作品当中。

注意：转输到特定物质的能量的保留率或周期会根据该物质与其他物质的材料和能量反应而有所不同。例如，如果我们将能量传输到水晶和塑料盒，则水晶的能量将比塑料盒持续更长的时间。另一方面，如果将已转输的物体放置在振动频率良好的地方，则能量的持续时间将比将物体放置在低振动频率环境中的更长。原因是因为宇宙中的所有事物都具有振动并一同共鸣。当正振动与负振动相遇时，正振动将产生共振并平衡负振动，从而消耗其自身的能量。如果不补充能量，总能量将逐渐减少。

3.4.4. 曼陀罗和谐共振仪的使用技巧

a. 作为项链戴在脖子上

曼陀罗和谐共振仪的正面朝向身体 - 向身体发送平衡协调频率。

曼陀罗和谐共振仪的正面朝外 - 对气场/能量场具有协调作用。

b. 在使用曼陀罗和谐共振仪时，把它放置在一个空的木盒子上。它将创建一个挠场以获得更佳的效果。

c. 把曼陀罗和谐共振仪放置在零点之星光能仪和紫红光能仪上，以通过额外的和谐程序来增强治疗效果。我们的零点之星光能仪和紫红光能仪的设计是基于几何形状，彩色光，水晶和频率。曼陀罗和谐共振仪是一个和谐频带，声音和LED光子的组合。两者都有特定的能量输出方式，并且以不同的共振方式产生不同的效果

3.5. 曼陀罗和谐共振仪使用参考

3.5.1. 针对特定问题的程序



程序 1	针对皮肤和头发问题
程序 2	皮肤、骨骼、血液-矿物质代谢、肌肉骨骼系统的问题
程序 3	改善微血管循环
程序 4	清理身体
程序 5	改善消化（最初）
程序 6	改善消化（最后阶段）
程序 7	如果月经出现问题
程序 8	中距离调和
程序 9	水盐代谢，酸碱平衡
程序 10	肠蠕动（便秘）
程序 11	气管-支气管引流
程序 12	免疫调节
程序 13	神经内分泌调节问题
程序 14	剧烈疼痛，眼部问题，听力
程序 15	高频调和

3.5.2. 特定程序使用时间

程序 1	7pm-9pm, 11pm-3am.
程序 2	5am, 7am, 9am, 11am, 1pm, 3pm, 5pm, 7pm, 9pm
程序 3	11am-1pm, 5pm-7pm, 3am-5am
程序 4	5pm-7pm, 1am-3am, 5am-7am
程序 5	7am-9am, 1pm-3pm, 7pm-9pm, 11pm-3am
程序 6	7am-9am, 1pm-3pm, 7pm-9pm, 11pm-3am
程序 7	5am-7am, 9am-11am, 11am-1pm, 9pm-11pm
程序 8	8am, 10am, 12pm, 2pm, 4pm, 6pm, 8pm, 10pm
程序 9	5am-7am, 9am-11am, 11am-1pm, 9pm-11pm
程序 10	5pm-7pm, 1pm-3pm, 5pm-7pm, 11pm-3am
程序 11	3am-5am, 5am-7am, 9am-11am, 5pm-7pm
程序 12	5am-7am, 9am-11am, 3am-5am
程序 13	7pm-9pm, 11pm
程序 14	7pm-9pm, 11am-1pm
程序 15	9pm-12am, 1am-4am

3.5.3. 脉轮程序使用

程序 1	第一脉轮/海底轮
程序 2	
程序 3	第二脉轮/脐轮
程序 4	
程序 5	第三脉轮/太阳神经丛
程序 6	
程序 7	第四脉轮/心轮
程序 8	
程序 9	第五脉轮/喉轮
程序 10	
程序 11	第六脉轮/眼轮
程序 12	
程序 13	第七脉轮/顶轮
程序 14	
程序 15	灵魂之星脉轮和所有脉轮



3.5.4. 人体器官最高能量使用时间



肝脏	1 am-3 am
肺脏	3am-5am
大肠	5am-7am
胃	7am-9am
脾脏	9am-11am
心脏	11am-1pm
小肠	1pm-3pm
膀胱	3pm-5pm
肾脏	5pm-7pm
血管（静脉和动脉），胰脏	7pm-9pm
内分泌和生殖器官	9pm-11pm
胆囊	11pm-1am

4. 使用曼陀罗和谐共振仪后的结果和研究

在暴露于曼陀罗和谐共振仪的房间程序协调模式下，经过 1-4 天，使用者的整体状况将会得到改善。对改善整体健康、活力、抗感染、改善睡眠等方面也都一一的被证实了。在某些情况下，使用者已有的慢性疾病症状有所减轻，急性疾病的去除更加容易。使用者的记忆力和视野得到了改善，他们也可以以更轻松的状态，更长的时间使用电脑工作。

车辆驾驶员也意识到减轻了疲劳并增强了对驾驶盘的专注。它们的方向清晰，在复杂的交通情况下也能更好地工作。

曼陀罗和谐共振仪在学校，幼儿园和托儿所中的应用提高了学生的学习成绩 - 它显着降低了急性呼吸道感染的发生率（特别是程序 12 的免疫调节的频率）。

人体对曼陀罗和谐共振仪的适应期为 3 分钟至 24 小时，具体取决于年龄，各种慢性疾病的存在。

完全适应后，将发生以下变化：

- 心情好转；工作能力急剧提高；嗜睡，冷漠，疲劳消失。快乐开朗的状态渐渐的浮现出来
- 血压在高血压时呈下降趋势，在低血压时呈上升趋势。睡眠和食欲得到改善；头痛消失了。

在不断使用曼陀罗和谐共振仪的情况下，整体健康状况将会发生积极的变化。特别是：慢性疾病症状的缓解或停止，心律的正常化，血压的正常化，活力的显着提高，男性的恢复力。在某些情况下，某些人无需使用药物的方法，可以停止头痛和各种疼痛综合症的急性发作。

当使用者服用酒精时，会产生以下效果：只要打开曼陀罗和谐共振仪，即使喝了大剂量的酒，也不会发生强烈的醉酒现象。如果关掉设备，醉酒现象会很快发生。如果那个人在关掉设备时喝酒并到达醉酒的状态时即刻打开设备，那个人会迅速的醒酒。

如有任何疑问，请联系我们以获取进一步的协助。

Light Mandalas Co., Ltd. (泰国总部):

- **Light Mandalas 网站:** www.light-mandalas.com
- **官方:** info@light-mandalas.com
- **微信咨询:** tianyuan0336,
- **技术资讯邮箱:** chatchai@light-mandalas.com
- **培训资讯邮箱:** m.maychell@light-mandalas.com

各国代理联系方式:

- **日本:** japan@light-mandalas.com
- **台湾:** james.lu.bbl@gmail.com, acgangel650002@gmail.com, taiwan@light-mandalas.com
- **香港:** hongkong@light-mandalas.com
- **马来西亚:** malaysia@light-mandalas.com
- **新加坡:** singapore@light-mandalas.com
- **匈牙利:** hungary@light-mandalas.com
- **瑞士, 德国, 奥地利, 荷兰:** info@light-mandalas.ch
- **法国, 西班牙:** france-spain@light-mandalas.com
- **美国:** usa@light-mandalas.com
- **纽西兰, 澳洲:** sally.yu@light-mandalas.com